ЦСМВ
CCM&G

1O175
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №
Зарегистрирован в реестре органа сертификации под №/
Registered at the Record of certification body under №
UA.032.CC.0167-22

Термін дії з
Срок действия с/
Term of validity is from
30 серпня 2022 р. до 29 серпня 2026 р.

Сертифікат видано
Сертификат выдан/
Certificate is issued on
ТОВ «КАПІТЕЛЬ ЛКМ»,
49040, м. Дніпро, вул. Космічна, 49-Г, код ЄДРПОУ 34774235

Продукція
Продукция/production
Вогнезахисна речовина (просочувальна вогнебіозахисна речовина) Defens WD-1
для вогнезахисту дерев'яних конструкцій (горищних покриттів, кроків, лат)
20.59.59
(код (и) УКТЗЕД/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s))
(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements
Державних будівельних норм і стандартів України:
ДБН В.2.6-220:2017 «Покриття будівель і споруд» п. 6.1.3;
ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 6.23.
ГОСТ 30219-95 «Древесина огнезащитная. Общие технические требования. Методы испытаний. Транспортирование и хранение» пп. 3.4.1, 3.4.4, 3.5.9, 3.5.10.
ГОСТ 16363-98 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств», *метод* I (першої) групи вогнезахисної ефективності.
ДСТУ 8829:2019 «Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація»:
- 1 (перша) групи вогнезахисної ефективності за умови оброблення деревини способом «поверхневого просочення» з середнім значенням витрати робочого розчину 251,6 г/м² (в перерахунку на суху речовину 125,8 г/м²) (випробування проводились за методикою ГОСТ 16363-98);
- не поширює полум'я по поверхні *(група I1)* відповідно до ДСТУ 8829:2019;
- клас мало небезпечні *(клас T1)* відповідно до ДСТУ 8829:2019;
- не викликає корозію металів (0,066 г/(м²·год)) відповідає вимогам п. 3.5.10 ГОСТ 30219-95

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник
Производитель/
Producer
ТОВ «КАПІТЕЛЬ ЛКМ»,
49040, м. Дніпро, вул. Космічна, 49-Г, код ЄДРПОУ 34774235

Місце виробництва
Место производства/
Place of production
49118, м. Дніпро, вул. Підгірна, 30-Б

Сертифікат видано органом сертифікації
Сертификат выдан органом сертификации/
Certificate is issued by the certification body
ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103;
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Додаткова інформація
Дополнительная информация/Additional information
Продукція, *що виробляється серійно з 30.08.2022 до 29.08.2026* за ТУ У 20.5-34774235-001:2017 «Матеріали вогнезахисні Defens».
Порядок виконання робіт та витрата матеріалу згідно з Регламентом робіт з вогнезахисту *дерев'яних конструкцій* «Вогнебіозахисна речовина Defens WD-1».
Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією протягом терміну дії сертифіката відповідності згідно з Ліцензійною угодою

На підставі
На основании/
On the grounds of
Протоколи випробувань №№ 48/3-2017, 49/3-2017, 273/1-2017, 274/1-2017 від 06.10.2017 ВЦ НДЦ «Пожежна безпека» ІДУ НД ЦЗ України (атестат акредитації № 20278 дійсний до 15.01.2027).
Рішення № 155/22 від 26.08.2022 про видачу сертифіката відповідності ОС «ЦСМВ»

Заст. керівника органу з сертифікації
Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body
М.П./Stamp
В.І. Приймаченко
(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу сертифікації за тел. 044 221-94-10 Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа сертификации по тел. 044 221-94-10 Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the certification body tel. 044 221-94-10